



SIGER

**20 lat
W POLSCE**



**SPRAWDŹ OFERTE
INDYWIDUALNĄ
ON-LINE**

info:
+48 22 313 08 80
+48 693 465 185
+48 693 465 184

Denkologia
nowacyjna stomatologia cyfrowa



zeskajuj kod
aby sprawdzić
aktualną ofertę



UNIT LIFEDENT i9

konfiguracja:

Unit z rękawami od góry.
Nowoczesna konsola z cyfrowym panelem dotykowym typu tablet.
5 instrumentów z mikrosilnikiem elektrycznym bezszczotkowym rękawem turbinowym ze światłem i szybkozłączką.
Rozbudowany stolik asysty.
Mokry system ssaków.
Lampa operacyjna LED V5.
Sterownik wielofunkcyjny.



AUTOKŁAW APOLLO

Pojemność
23 lub 29 litrów
klasa B+
System zapisu cyfrowego i wbudowana drukarka w standardzie.



UNIT LIFEDENT p3

konfiguracja:

Unit z rękawami od góry.
Nowoczesna konsola ze szklanym panelem dotykowym.
5 instrumentów z mikrosilnikiem elektrycznym bezszczotkowym rękawem turbinowym ze światłem i szybkozłączką.
Rozbudowany stolik asysty.
Mokry system ssaków.
Lampa operacyjna LED D2.
Sterownik wielofunkcyjny.



Finansowanie
Leasing
Pożyczka
Wynajem



zeskajuj kod
aby sprawdzić
aktualną ofertę



RTG LIFEDENT LERAY W

Ergonomiczna głowica
wykonana w nowocze-
snej technologii
bezolejowej.
Współpraca z każdym
systemem cyfrowym.



RADIOGRAFIA CYFROWA

Nowoczesny system
cyfrowy oparty
na sensorach
w technologii
wysokiej rozdzielczości.

KOMPRESORY I SYSTEMY SSĄCE LIFEDENT

Cała linia kompresorów bezolejowych i syste-
mów ssących umożliwia elastyczne dopa-
sowanie do wymagań klientów.




UNIT CHIRURGICZNO-IMPLANTOLOGICZNY

Wyposażony standardowo w lampę chirurgiczną
i komputer all in one do obrazowania cyfrowego.



UNIT LIFEDENT EX9 IMPLA





zeskajuj kod
aby sprawdzić
aktualną ofertę



UNIT SIGER V1000

konfiguracja:

Unit z rękawami od góry.
Nowoczesna konsola z panelem sterującym lub opcjonalnie panelem cyfrowym.
5 instrumentów.
Stolik asysty.
Mokry system ssaków pneumatycznych i ślinociągu z możliwością rozbudowy do mokrego systemu ssącego.
Lampa operacyjna LED D2.
Sterownik wielofunkcyjny.



Tablet dotykowy



sterownik V2 WiFi



ramię asysty SWG



Lampa V2



sterownik V2



Mikrosilnik bezszczotkowy



UNIT SIGER U100

konfiguracja:

Unit z rękawami od góry.
Nowoczesna konsola z panelem cyfrowym.
5 instrumentów.
Stolik asysty.
Mokry system ssaków pneumatycznych i ślinociągu z możliwością rozbudowy do mokrego systemu ssącego.
Lampa operacyjna LED.
Sterownik wielofunkcyjny.



SIRAY RTG i RADIOGRAFIA CYFROWA

Nowoczesny system zawierający aparat RTG z generatorem wysokiej częstotliwości i nowoczesny sensor wysokiej rozdzielczości.





zeskajuj kod
aby sprawdzić
aktualną ofertę



ZGRZEWARKA X330



SIGER

autoklawy
zgrzewarki
demineralizatory
systemy
archiwizacji



AUTOKLAW EGO



**Finansowanie
Leasing
Pożyczka
Wynajem**

UNIT SIGER S90

konfiguracja:

Unit z rękawami od góry.
Nowoczesna konsola z cyfrowym panelem
dotykowym typu tablet.
5 instrumentów z mikrosilnikiem
elektrycznym bezszczotkowym
rękawem turbinowym ze światłem
i szybkozłączką.
Stabilna hydrogrupa
stojąca obok fotela.
Rozbudowany stolik asysty.
Mokry system ssaków.
Lampa operacyjna LED V5.
Sterownik wielofunkcyjny.



neo

Komfort pracy w skandynawskim stylu

Modułowość systemu Fimet NEO ułatwia pracę stomatologowi i asystentce. Sprawia również, że leczenie staje się przyjemniejsze dla pacjenta. Sterowanie systemem odbywa się za pomocą bezprzewodowego sterownika nożnego, joysticka lub cyfrowego panelu lekarza.



zeskajuj kod
aby sprawdzić
aktualną ofertę

The Art of Medical Design

FIMET



Blok ssaka jest wyposażony w węże ssące o dużej i małej średnicy oraz opcjonalne instrumenty, takie jak strzykawka, lampa polimeryzacyjna i kamera wewnętrzna.



Konsola instrumentów, tacki i stolik asysty są wyposażone w silikonowe nakładki w celu zapobiegania zakażeniom krzyżowym.




Unit NEO posiada zintegrowany system przepłukiwania dla wszystkich instrumentów, co zapewnia zwiększenie poziomu higieny.



Wszystkie instrumenty i podzespoły wchodzące w skład systemu NEO pochodzą od znanych i cenionych dostawców.



Blok spluwaczki może zawierać zintegrowany separator amalgamatu oraz zawory do mokrego systemu ssącego.




Zintegrowany system sterowania pozwalający na niezależne kontrolowanie pracy każdego z instrumentów

F1 ARCUS

FIMET ma długą historię w tworzeniu sprzętu stomatologicznego, która rozpoczęła się na początku lat 80-tych. Nasze produkty są z dumą produkowane w Finlandii, dlatego łączą legendarną jakość, niezbędny minimalizm, ergonomię i wygodę dla użytkowników.

Misją firmy **FIMET** jest projektowanie i produkowanie w przystępnej cenie, wysokiej jakości unitów stomatologicznych, które spełnią Państwa potrzeby i oczekiwania pacjentów.



F1 ARCUS - jesteśmy dumni, że możemy zaprezentować Państwu wysokiej klasy unit, który jest ergonomiczny w użyciu i niezawodny przez wiele lat.

The Art of Medical Design


FIMET



EASY COLOR
spełniaj swoje marzenia
wiele elementów
unitu można zamówić
indywidualnie




zeskaj kod
aby sprawdzić
aktualną ofertę



Tomografy z oprogramowaniem AI marki **MEYER**

sprawdź niedoścignioną
jakość zdjęć
zapytaj o miejsca
referencyjne w Polsce
i Unii Europejskiej



Panda Scanner



zeskaj kod
aby sprawdzić
aktualną ofertę

Skanery PANDA

Atrakcyjna oferta dla lekarzy i techników dentystycznych.

Program wypożyczania skanerów

- Współpraca z każdym oprogramowaniem na rynku system otwarty.
- **Wysoka jakość wycisków cyfrowych i szybkość skanowania.**
- Kompletna rodzina skanerów również w wersji bezprzewodowej.
- Integracja z systemem druku 3D w tym szablonów chirurgicznych.
- Bezpłatne 2 dniowe szkolenie pod kątem współpracy gabinet - pracownia protetyczna.



DVAS

Standard X-ray System



NOWY LIDER

wśród aparatów wewnątrzustnych **koreańskiej firmy GENORAY**

Zaawansowany rentgen wewnątrzustny GENORAY zapewnia łatwe i precyzyjne pozycjonowanie, intuicyjną obsługę. Nowe rozwiązania gwarantują zawsze precyzyjne wykonywanie zdjęć bez błędów spowodowanych niewłaściwym pozycjonowaniem.

Wskaźnik świetlny LED - krzyżyk wskazuje miejsce wykonania zdjęcia rentgenowskiego, jest aktywowana na pacjencie



Ekran dotykowy



Ready



Error




X-ray exposure



Cool time



Wskaźnik świetlny stanu aparatu

DVAS features




Focal spot 0.8mm

DVAS Focal spot 0.4mm



Blur edge



Clear edge

Małe ognisko zapobiega powstawaniu półcieni obiektów obrazowanych za pomocą aparatów wewnątrzustnych RTG

Aparat rtg DVAS

Klasa PREMIUM wśród aparatów stomatologicznych RTG

- Lekka głowica z nowoczesnym generatorem.
- Automatyczny system ustawiania parametrów i kąta ustawienia głowicy.
- **Celownik optyczny niezwykle ułatwiający pracę.**
- Wbudowany kolorowy dotykowy ekran LCD.
- Możliwość współpracy z innymi systemami radiografii opartymi na czujniku cyfrowym lub skanerze płytek obrazowych.
- Doskonałe parametry pracy
Napięcie do 70kV
Ognisko lampy 0,4x0,4 mm
- Lekka stabilna konstrukcja

Digital
Valuable
Advanced
Standard
X-ray





zeskajuj kod aby sprawdzić aktualną ofertę



RTG DVAS
Gwarancja 5 lat

Radiografia
PORTVIEW

GENORAY



made in Korea



Duże
FOV

Redukcja Dawki
Tworzy zoptymalizowane badania przy minimalnej ekspozycji na promieniowanie.




Papaya3D PREMIUM

Zdecydowanie najszersze możliwości diagnostyczne


- **Możliwość wykonywania zdjęć w pozycji siedzącej pacjenta.**
- Wysoka rozdzielczość dla trybu ENDO - poniżej 75 mikronów.
- Prawdziwy „ONE-SHOT” dla wersji z cefalostatem.
- Maksymalne pole obrazowania 23x24 cm.
- Nowe oprogramowanie wielostanowiskowe Theiatech.
- Skanowanie modeli gipsowych i wycisków.
- Integracja ze skanerem wewnątrzustnym.




skanowanie modeli gipsowych



skanowanie wycisków



planowanie zabiegów



projektowanie CAD

Cyfrowa implantologia

Uniwersalna platforma to projektowania szablonów chirurgicznych, nakładek ortodontycznych i uzupełnień protetycznych.

- Każdy użytkownik systemów 3D GENORAY zakupionych w Dental-Holding ma możliwość współpracy z platformą do projektowania CAD elementów protetycznych.
- Zakres działania obejmuje nie tylko projektowanie koron i uzupełnień protetycznych ale również nakładek ortodontycznych i szablonów chirurgicznych.
- Zapraszamy na bezpłatne konsultacje połączone z prezentacją działania systemu w praktyce w naszym centrum frezowania i druku 3D oraz laboratorium protetycznym.



zeskaj kod
aby sprawdzić
aktualną ofertę

OBRAZY KLINICZNE

Zapewniamy doskonałe obrazy diagnostyczne dzięki know-how zdobytemu w trakcie wieloletniej pracy. Jest to powód do dumy firmy Genoray, która jest uwielbianą na całym świecie.

Kompaktowy, lekki, łatwy w użyciu aparat RTG

SYSTEM RADIOGRAFII CYFROWEJ
PORTVIEW BY GENORAY

PORTVIEW

Radiografia cyfrowa ALL-IN-ONE

Aparat RTG PORT-X IV

i system radiografii PORTVIEW z sensorem, który można podłączyć bezpośrednio.

Obraz można oglądać na 2.4-calowym wyświetlaczu LCD IPS natychmiast

po ekspozycji.


- Współpraca z wieloma systemami w tym z najnowszym oprogramowaniem GENORAY.
- Uzyskiwany natychmiast ostry i krystalicznie czysty obraz.
- Ergonomiczny design ścięte zaokrąglone narożniki sensora.
- Najwyższa szybkość akwizycji i efektywność pracy.



fartuchy ochronne z kołnierzem



fartuchy ochronne PANO




pozycjonery i akcesoria



monitory DICOM dla medycyny



Laboratorium akredytowane
testy specjalistyczne



PORTX IV

Najnowszy przenośny cyfrowy system RTG

- W pełni zintegrowany z sensorem - możliwość podglądu zdjęcia bezpośrednio po wykonaniu.
- Integracja ze smartfonem i zachowywanie zdjęć w pamięci telefonu.
- Ergonomiczny i ultralekki. Waga poniżej 1,5 kg
- Wbudowany kolorowy ekran LCD.
- Możliwość współpracy z innymi systemami radiografii opartymi na czujniku cyfrowym lub skanerze płytek obrazowych.
- Bezpieczny - przeznaczony do pracy wielostanowiskowej i mobilnej.
- Doskonałe parametry pracy
Napięcie 70kV
Ognisko lampy 0,4x0,4 mm
Gwarantują wysoką jakość zdjęć i trwałość aparatu.



zeskaj kod
aby sprawdzić
aktualną ofertę



1.5 kg
Light weight

0.4 mm
Focal spot

70 kV
Tube voltage

Wireless
Transfer and share X-ray image files

LCD
Full color

Battery
Li-polymer
22.2VDC, 1,000mAh

Compact
170 (W) x 138 (D) x 155 (H) mm

Twain
Interface

Micro SD CARD

Hand Switch

red dot award 2017

GENORAY



LX 16 PLUS



The choice of millions of dentists worldwide

- Długości fal & moc optyczna
450 ± 20nm: P_{MAX}=3W 650 ± 20NM: P_{MAX}=200mW 976 ± 20NM: P_{MAX}=5W
- System laserowy:
450nm: klasa IV;
976nm: klasa IV;
650nm: klasa II
(zgodnie z IEC 60825-1)
- Tryby emisji:
CW (fala ciągła), od 1 Hz do 20 kHz
- Wiązka celująca:
650 ± 20nm/P_{max}<5mW
- Bateria:
11.1V 2600mAh x2 (57.7Wh)



zeskaj kod
aby sprawdzić
aktualną ofertę

Szeroki zakres zastosowania

Laser LX 16 PLUS to idealne rozwiązanie przy zabiegach w zakresie:

- chirurgii tkanek miękkich,
- endodoncji,
- periodontologii,
- wybielania zębów,
- biostymulacji,
- implantologii
- dezynfekcji.



Wyjątkowy efekt leczenia:

W trakcie operacji w zasadzie nie występuje krwawienie, maksymalnie minimalizuje obrzęk pooperacyjny, zmniejsza ból pacjentów i przyspiesza proces powrotu do zdrowia.

Dostępne akcesoria:



DCI Edge

Konsole lekarza DCI EDGE oferują technologie zwiększające efektywność pracy i porządkują przestrzeń roboczą. Ciesz się elastycznością rozwiązań, korzystaj z nich dzisiaj i bądź gotowy na przyszłość.

Dwa zintegrowane touchpad-y zapewniają wygodny i ergonomiczny dostęp do sterowania wyposażeniem, eliminując zbędny ruch.



5 lat Gwarancji

Doskonałe rozwiązania techniczne sprawiają, że praca stomatologa staje się wygodna, ergonomiczna i mniej męcząca.



zeskaj kod
aby sprawdzić
aktualną ofertę



Elastyczny i łatwy
dobór konfiguracji





**NOWY SYSTEM WOODPECKER
AP-B**

Zestaw do profilaktyki AP-B - skaler z piaskarką,
lub piaskarka profilaktyczna AP-A




zeskaj kod
aby sprawdzić
aktualną ofertę


PROFILAKTYKA REFINE PTX

Najnowszy system do profilaktyki
z bezprzewodowym sterownikiem
nożnym i systemem podgrzewania.
Pytaj o ofertę specjalną ze stolikiem jezdny.



PROFILAKTYKA

**PROFILAKTYKA WOODPECKER
PT-A**





zeskaj kod
aby sprawdzić
aktualną ofertę

ZESTAW DO PROFILAKTYKI PT7 + i JET

Zestaw do profilaktyki, skaler
i piaskarka montowana na rękawie.
Ekonomiczne rozwiązanie dla stomatologii.






NARZĘDZIA ORODEKA

Doskonała jakość dzięki nowoczesnej technologii. Zapraszamy do prezentacji systemu i udziału w warsztatach i szkoleniach.



Precyzyjne ćwieki wykonane metodą wtrysku



PLEX RC ONE

Narzędzia do pracy recyprowalnej



zeskaj kod
aby sprawdzić
aktualną ofertę

PLEX V

Nowoczesny system do trudnych zabiegów



ENDORADAR PRO system mikromotora do endodoncji



FiP-FiG system wypełniania kanałów





zeskajuj kod
aby sprawdzić
aktualną ofertę


NOWOCZESNY MIKROSILNIK ENDO

ENDOMOTOR BR-Touch X

Zaprogramowany
do pracy z wiodącymi
systemami narzędzi endo
na rynku.
W pełni bezprzewodowy



perfect




RC-Blue

RECIPROCATING SYSTEM



R25	.08	
R40	.06	
R50	.05	



ENDOMETR MINI APEX I

Zaprogramowany
do pracy z wiodącymi
systemami narzędzi
endona rynku.



PIERWSZY ENDOMOTOR
z połączeniem bluetooth

ENDOMOTOR ENDOMASTER

Szeroki zakres pracy
Gotowy do pracy
ze wszystkimi systemami
narzędzi na rynku

perfect



RE TREATY

Endodontics Files




Najpierw opróżniamy kanał korzeniowych
ze starego wypełnienia, a następnie
kształtujemy kanały z zachowaniem anatomii
za pomocą 5 pilników wykonanych z 3 różnych stopów..



Został specjalnie zaprojektowany do
usuwania materiału obturacyjnego Gutta-Percha

BULL Ψ
#25/.07




SKINN Ψ
#25/.04



Cienki, ale mocny do usuwania wypełnień
w jednej trzeciej kanału korzeniowego

SHAP Ψ 2
#25/.05



Najlepszy głęboki
kształt.

SHAP Ψ 1
#20/.05



To pierwszy prawdziwy shaper,
po którymże drożność została
osiągnięta.

SHAP Ψ 3
#30/.05



Stop niebieski- większa elastyczność.
Maksymalna adaptacja do anatomii.

**Dlaczego
wybieram
rozwiązania
Siger**

**Marka z ponad 15 letnią
historią w Polsce**

- Trwała konstrukcja
- Programy klasy B
- System archiwizacji przebiegu sterylizacji
- Dostępne pojemności 17,23i 28 litrów

**Bezpłatne konsultacje
organizacja zwalidowanej linii
sterylizacyjnej tel. 693 465 185**



zeskajuj kod
aby sprawdzić
aktualną ofertę



Autoklawy **SIGER AMI**

**Nowoczesne autoklawy klasy B wyposażone
w generator pary i system zapisu przebiegu procesu.**

Dostępne 2 pojemności komory 17, 23 litrów.

- Szybkie i efektywne programy klasy B.
- Niezawodność i łatwość obsługi codziennej.
- Ekran LCD z foliową klawiaturą sterującą.
- Możliwość podłączenia drukarki etykiet lub printera kodów paskowych.
- Ręczny system zamykania drzwi.
- Gotowy do pracy w ramach walidowanego systemu sterylizacji.
- Możliwość współpracy z demineralizatorem.

Autoklawy **SIGER EGO**

**Nowoczesne autoklawy klasy B wyposażone
w generator pary i system zapisu procesu.**

Dostępne 3 pojemności komory 17, 23 litrów.



- Szybkie i efektywne programy klasy B.
- Niezawodność i łatwość obsługi codziennej.
- Ekran LCD dotykowy.
- Drukarka etykiet samoprzylepnych.
- Ręczny system zamykania drzwi.
- Gotowy do pracy w ramach walidowanego systemu sterylizacji.
- Możliwość współpracy z demineralizatorem.

Autoklawy **SIGER EGO+**

**Nowoczesne autoklawy klasy B wyposażone
w generator pary i system zapisu procesu.**

Dostępne 3 pojemności komory 17, 23 litrów.

- Szybkie i efektywne programy klasy B.
- Niezawodność i łatwość obsługi codziennej.
- Ekran LCD dotykowy.
- Drukarka etykiet samoprzylepnych.
- Automatyczny system domykania drzwi.
- Gotowy do pracy w ramach walidowanego systemu sterylizacji.
- Możliwość współpracy z demineralizatorem.





zeskajuj kod
aby sprawdzić
aktualną ofertę



TERMODEZYNFEKTORY WŁOSKIEJ FIRMY SMEG

Termodezynyfektory SMEG - jakość i piękno
Dostępne dwie wielkości: 45 i 60 cm szerokości.
Dostosowane wysokością do standardowej wysokości blatu.
Wyposażone w system suszenia narzędzi.
Dostępne bardzo bogate wyposażenie praktycznie
do każdego rodzaju wsadu.

SMEG 1050 SMEG 2050

TERMODEZYNFEKTOR SMEG

- Myje, dezynfekuje, suszy w pełni automatycznie, wszystkie procesy są kontrolowane mikroprocesorowo.
Termodezynyfektor posiada wbudowany system suszenia termicznego, filtry HEPA, kondensator wody.
Cyfrowy wyświetlacz parametrów pracy zintegrowany z odporną na wilgoć klawiaturą.
- Komora, panele i drzwi wykonane są z medycznej stali nierdzewnej.
- Termodezynyfektor SMEG zgodny jest z normą EN 15883-1/2
- Dane techniczne:
- SMEG 2050 szerokość 45 cm wymiary zewnętrzne

- (WxHxD) 450 x 850 (830*) x 620 mm
 - wymiary komory (WxHxD) 380 x 590 x 480 mm
 - waga: 50 kg
 - zasilanie i pobór mocy: 230V 50Hz - 3300W
 - SMEG 1050 szerokość 60 cm
 - wymiary zewnętrzne (WxHxD) 600 x 850 (830*) x 605 mm
 - wymiary komory (WxHxD) 520 x 545 x 515 mm
 - waga: 70 kg
- WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE**
- kosz górny
 - kosz dolny
 - kosz z pokrywą dla wiertel
 - uniwersalny stojak dla narzędzi i instrumentów

zumax



zeskajuj kod
aby sprawdzić
aktualną ofertę



ZUMAX 3200 R2 ZUMAX 3200 PRO

Topowe modele mikroskopów ZUMAX

Mikroskop gwarantuje spełnienie wymagań nawet najbardziej wymagającym użytkownikom w każdych warunkach pracy. Od gabinetu stomatologicznego poprzez salę operacyjną po wirtualne centrum zabiegów z pełną integracją cyfrową 3D.



MIKROSKOPY ZUMAX OMS 2000 ZUMAX OMS 1800

DOSKONAŁE PARAMETRY

Uproszczona konstrukcja 5 rodzajów powiększeń Wbudowany rozdzielacz obrazu czyni mikroskop dedykowanym do rozbudowy o tor wizyjny.



MIKROSKOPY ZUMAX OMS 3500

MEDYCZNE STANDARDY

Mikroskop o typowym przystosowaniu do pracy na sali operacyjnej. Pełna automatyka ustawienia ostrości, doskonałym oświetlenie z możliwością zamocowania dodatkowego źródła światła.



Uchylny binokular
oświetlenie POWER LED



ZUMAX OMS 2350

**MIKROSKOPY
ZUMAX OMS 2350**

Sprawdzony od wielu lat w Polsce.
Dostępny w szerokim zakresie konfiguracji.
Gotowy na nowe wyzwania - łatwość roz-
budowy o dodatkowe funkcje.

wersja jezdna na wózku
oświetlenie LED light
powiększenie 6 stopniowe
drugie ramię mikroskopu
o długości 600mm
uchylny binokular 0-180

VARIODIST
w standardzie



ZUMAX OMS 2360

**MIKROSKOPY
ZUMAX OMS 2360**

Nowoczesna linia bogato wyposażonych
mikroskopów w stomatologii.

Jeszcze delikatniejsza i bardziej płynna re-
gulacja głowicy dzięki zbalansowanemu ra-
mieniu. Płynna zmiana powiększenia w sze-
rokim zakresie (1,8x – 19,4x) w modelu OMS
2380. Bardzo duże powiększenie maksymal-
ne 24,2 x w modelu OMS 2360.
Uchylny binokular 180 stopni z płynną
regulacją rozstawu źrenic w okularze.

Filtr fluoroscencyjny
płynna regulacja



ZUMAX OMS2380

**MIKROSKOPY
ZUMAX OMS 2380**

Doskonały mikroskop dla wymagających
użytkowników.

Mikroskop może być wyposażony w wysokiej
jakości tor wizyjny 4K, oraz podwójny system
oświetlenia zawierający filtr fluorescencyjny



ROTATING RING



BINOKULAR EKSTENDER



EASY 360 MOBILE



EASY 360 MOBILE PLUS



BEAM SPLITTER



IPHONE ADAPTER



BINOKULAR PD



zeskajuj kod
aby sprawdzić
aktualną ofertę



Sprawdź ofertę
końcówek marki TEALTH

Turbiny z szybkozłączką
w zestawie



Zestawy końcówek
ze światłem



Instrumenty specjalne

Implantologia



DentalHolding
Innowacyjna stomatologia cyfrowa



Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa



693 465 185
693 465 184



SKLEP INTERNETOWY:

www.dentalholding.com.pl

www.dentalholding.com
biuro@dentalholding.com